

Fecha : 15/01/2021

Versión : 4

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Luminex[®]

xMAP[®] Classification Control Microspheres, xMAP[®] Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP[®] Fluidics 1 (FLUID1), xMAP[®] Fluidics 2 (FLUID2), xMAP[®] INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP[®] INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto : xMAP[®] Classification Control Microspheres, xMAP[®] Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP[®] Fluidics 1 (FLUID1), xMAP[®] Fluidics 2 (FLUID2), xMAP[®] INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP[®] INTELLIFLEX Verifier

Código del producto :

Descripción del producto : No disponible.

Tipo del producto : Líquido.

Nombre del componente : No disponible.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE Uso según el relleno del producto.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Datos sobre el proveedor : Luminex Corporation
12212 Technology Blvd
Austin, Texas 78727
Teléfono: 1-512-381-4397
Gratis: 1-877-785-2323 (EE.UU. y Canadá)
Fax: 1-512-219-5114
<http://www.luminexcorp.com>

Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS : Support@Luminexcorp.com



xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.4 Teléfono de emergencia

Centro de información toxicológica/organismo asesor nacional

Número de teléfono : No es aplicable debido a la naturaleza del producto.

Proveedor

Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento) : 1-512-381-4397
24/7

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

No se requiere tener una hoja de datos de seguridad para este producto según el artículo 31 de REACH.

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Definición del producto : Mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/GHS]

No clasificado.

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas correspondientes.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

2.2 Elementos de la etiqueta

Elementos de las etiquetas del SGA

Palabra de advertencia : Sin palabra de advertencia.

Indicaciones de peligro : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Consejos de prudencia

Prevención : No aplicable.

Respuesta : No aplicable.

Almacenamiento : No aplicable.

Eliminación : No aplicable.

Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas : No aplicable.

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos : No aplicable.

Requisitos especiales de envasado



xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños : No aplicable.

Advertencia de peligro táctil : No aplicable.

2.3 Otros peligros

El producto cumple con los criterios para la sustancia del tipo PBT o vPvB de conformidad con la Reglamentación (EC) N.º 1907/2006, Anexo XIII : Se determinó que esta mezcla no contiene sustancias que sean productos químicos persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT) o muy persistentes, muy bioacumulativos (vPvB).

Otros peligros que no conducen a una clasificación : No se conoce ninguno.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas : Mezcla

No hay ningún ingrediente que, con el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, sea PBT, mPmB o una sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente, o tenga asignado un límite de exposición laboral y, por lo tanto, se deba indicar en esta sección.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : No aplicable.

Por inhalación : No aplicable.

Contacto con la piel : No aplicable.

Ingestión : No aplicable.

Protección del personal de primeros auxilios : No se requieren medidas especiales.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Por inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico : Ninguno identificado.

Tratamientos específicos : No hay un tratamiento específico.



xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Utilizar polvos químicos secos, CO₂, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.

Medios de extinción no apropiados : No se conoce ninguno.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la sustancia o mezcla : No existe un peligro específico de incendio o explosión.

Productos peligrosos de la combustión : Ningún dato específico.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios : No se requieren medidas especiales.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia : Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

Para el personal de emergencia : Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia".

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente : No hay requisitos especiales.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Derrame : Diluir con el agua y limpiar si es soluble en agua, o absorber con un material inerte seco y colocar en un contenedor de recuperación apropiado.

6.4 Referencia a otras secciones : Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia. Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados. Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s) de Exposición.

7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Medidas de protección** : Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8).
- Información relativa a higiene en el trabajo de forma general** : Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar conforme a las normativas locales. Almacén en 2°C a 8°C.

7.3 Usos específicos finales

- Recomendaciones** : No disponible.
- Soluciones específicas del sector industrial** : No disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

La lista de Usos identificados en la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s) de Exposición.

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Se desconoce el valor límite de exposición.

- Procedimientos recomendados de control** : Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

Valores DNEL/DMEL

No hay valores DNEL/DMEL disponibles.

Valor PNEC

No hay valores PNEC disponibles.

8.2 Controles de la exposición



xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

Controles técnicos apropiados : No hay requisitos de ventilación especiales.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas : Durante la formulación siga una buena práctica de higiene industrial.

Protección de los ojos/la cara : No requerido bajo condiciones normales de aplicación.

Protección de la piel

Protección de las manos : No requerido bajo condiciones normales de aplicación.

Protección corporal : No requerido bajo condiciones normales de aplicación.

Otro tipo de protección cutánea : No requerido bajo condiciones normales de aplicación.

Protección respiratoria : No requerido bajo condiciones normales de aplicación.

Controles de exposición medioambiental : No se requieren medidas especiales.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Estado físico : Líquido. [Líquido claro con el precipitado coloreado y/o la suspensión coloreada.]

Color : No disponible.

Olor : Ninguno.

Umbral olfativo : No disponible.

pH : 7.4

Punto de fusión/punto de congelación : No disponible.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : 100°C

Punto de inflamación : No aplicable.

Tasa de evaporación : No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad : No aplicable.

Presión de vapor : No disponible.

Densidad de vapor : No disponible.

Densidad relativa : 1

Solubilidad(es) : No disponible.

Coefficiente de reparto: n-octanol/agua : No disponible.

Temperatura de auto-inflamación : No disponible.

xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Temperatura de descomposición : No disponible.

Viscosidad : No disponible.

Propiedades explosivas : No disponible.

Propiedades comburentes : No disponible.

9.2 Otros datos

Solubilidad en agua : No disponible.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad : No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

10.2 Estabilidad química : El producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse : Ningún dato específico.

10.5 Materiales incompatibles : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

No existen datos disponibles.

Estimaciones de toxicidad aguda

No existen datos disponibles.

Irritación/Corrosión

No existen datos disponibles.

Sensibilización

No existen datos disponibles.

Mutagénesis

No existen datos disponibles.

Carcinogenicidad



xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 11. Información toxicológica

No existen datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción

No existen datos disponibles.

Teratogenicidad

No existen datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No existen datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No existen datos disponibles.

Peligro de aspiración

No existen datos disponibles.

Información sobre posibles vías de exposición : Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.

Efectos agudos potenciales para la salud

- Contacto con los ojos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

- Contacto con los ojos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

- Posibles efectos inmediatos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Posibles efectos retardados** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Exposición a largo plazo

- Posibles efectos inmediatos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Posibles efectos retardados** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos crónicos potenciales para la salud

xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 11. Información toxicológica

- General** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Carcinogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Mutagénesis** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Toxicidad para la reproducción** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Otros datos : No disponible.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

No existen datos disponibles.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No existen datos disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación

No existen datos disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua (K_{oc}) : No disponible.

Movilidad : No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Se determinó que esta mezcla no contiene sustancias que sean productos químicos persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT) o muy persistentes, muy bioacumulativos (vPvB).

12.6 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s) de Exposición.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Métodos de eliminación : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. No hay instrucciones específicas para reciclaje o eliminación de desechos.

Residuos Peligrosos : En base a su conocimiento actual el proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud de la Directiva de la UE 2008/98/CE.

Empaquetado



xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

- Métodos de eliminación** : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.
- Precauciones especiales** : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Número ONU	No regulado.	No regulado.	No regulado.	No regulado.
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	-	-	-	-
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	-	-	-	-
14.4 Grupo de embalaje	-	-	-	-
14.5 Peligros para el medio ambiente	No.	No.	No.	No.

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios** : **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

- 14.7 Transporte a granel según los instrumentos de la IMO** : No disponible.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

[Reglamento de la UE \(CE\) n.º 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización](#)

[Anexo XIV](#)

Ninguno de los componentes está listado.

[Sustancias altamente preocupantes](#)

Ninguno de los componentes está listado.



xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Anexo XVII - : No aplicable.

Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos

Otras regulaciones de la UE

Emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) - Aire : No inscrito

Emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) - Agua : No inscrito

Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)

No inscrito.

Consentimiento informado previo (PIC) (649/2012/UE)

No inscrito.

Directiva Seveso

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

Regulaciones Internacionales

Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas

No inscrito.

Protocolo de Montreal

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE

No inscrito.

Lista de inventario

Australia : No determinado.

Canadá : Al menos un componente no está incluido en la DSL (lista canadiense de sustancias domésticas) pero todos estos componentes están incluidos en la NDSL (lista canadiense de sustancias no domésticas).

China : No determinado.



xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Europa	: No determinado.
Japón	: Inventario de Sustancias de Japón (ENCS): No determinado. Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): No determinado.
Nueva Zelanda	: No determinado.
Filipinas	: No determinado.
República de Corea	: No determinado.
Taiwán	: No determinado.
Tailandia	: No determinado.
Turquía	: No determinado.
Estados Unidos	: Todos los componentes están activos o exentos.
Vietnam	: No determinado.

15.2 Evaluación de la seguridad química : Este producto contiene sustancias para las que aún se requieren valoraciones de seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
N/A = No disponible
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH
SGG = Grupo de segregación
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) n.º. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación	Justificación
No clasificado.	

Texto completo de las frases H abreviadas

No aplicable.

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]

No aplicable.

Fecha de emisión (dd/mm/yyyy) : 15/01/2021
Fecha de la emisión anterior : 15/06/2016
Versión : 4
Preparada por : KMK Regulatory Services Inc.

xMAP® Classification Control Microspheres, xMAP® Reporter Microspheres, MagPlex Classification Control Microspheres (MCON1), FLEXMAP Classification Verifier Microspheres (F3DVER1), FLEXMAP e Classification Verifier Microspheres (F3DeVER1), FLEXMAP Reporter Verifier Microspheres (F3DVER2), xMAP® Fluidics 1 (FLUID1), xMAP® Fluidics 2 (FLUID2), xMAP® INTELLIFLEX Performance Verification Kit, xMAP® INTELLIFLEX Verifier

SECCIÓN 16. Otra información

Aviso al lector

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.

