

## xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 1 de 12

Cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión. (España)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador de producto

Nombre del producto: xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

Otros medios de identificación:

Nombres comerciales: xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

**Código del producto:** 11-25168, 40-50016

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

Usos relevantes identificados: Para uso profesional solamente. Uso según el relleno del producto

Usos desaconsejados: Usos distintos de los descritos anteriormente.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de empresa: Luminex Corporation Dirección de la empresa: 12212 Technology Blvd.

Austin, Texas 78727

Teléfono de la

**empresa (Consultas)**: Tel: 1- (512) 381-4397

Toll Free: 1-(877)-785-2323 (US and Canada)

Fax: (512) 219-5114 http://www.luminexcorp.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento): 1-(512) 381-4397

Correo electrónico de emergencia: <a href="mailto:support@luminexcorp.com">support@luminexcorp.com</a>

Horario de operaciones: 24/7

Centro de toxicológica información:

Teléfono de emergencias: + 34 91 562 04 20 (Solo emergencias toxicológicas. Información en español

(24h/365 días)

#### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 (CLP/GHS)

Nombre del producto	Clasificación del GHS
xMAP <sup>®</sup> Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer	Sensibilización cutánea, Categoría 1A

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento 1272/2008

Pictogramas de peligro:



### xMAP<sup>®</sup> Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 2 de 12



Palabra de advertencia: ADVERTENCIA

Indicaciones de peligro: H317 – Puede causar una reacción alérgica en la piel

Consejos de prudencia: P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el

aerosol.

P280 - Llevar guantes de protección/ropa protectora/protección para los

ojos/protección para la cara.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con

abundante agua.

P333+P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un

médico.

P362+P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a

usarla

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un sitio de eliminación

adecuado de acuerdo con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

Declaración Suplementaria

del Peligro Ninguno conocido

#### 2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene ningún componente en concentraciones > 0,1 % que se considere una sustancia disruptora endocrina.

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

#### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### 3.1Sustancias:

No aplica

#### 3.2 Mezclas:



# xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 3 de 12

Nombre del producto/in grediente	Identificador es	%	Clasificación 1272/2008/CE	Forma de nanoma terial	Factor M	Límites de concentra ción específico s (SCL)	Estimac ión de la toxicida d aguda (ETA)
Sal sódica de n- hidroxisulfo succinimida	Nº CAS 106627-54-7 N.º CE 680-151-2 REACH No n/a	1-5%	Skin Irrit 2 H315 Eye Irrit 2 H319 STOT SE 3 H335	No	1	Sin SCL en el Anexo VI	Sin ATE en el Anexo VI
Mezcla de 5- Chloro-2- methyl-2H- isothiazol-3- one y 2- Methyl-4- Isothiazolin- 3-one (3:1)	Nº CAS 55965-84-9 N.º CE 911-418-6 REACH No 01- 2120764691- 48-XXXX	< 0.005 %	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Acute Tox 2 H330 Skin Corr 1C H314 Eye Dam 1 H318 Skin Sens 1A H317 Aqu Acute 1 H400 Aqu Chron 1 H410	No	Aq Acute = 100 Aqu Chron =100	Skin Irrit 2 ≥ 0.06 -0.6 Skin Corr 1C ≥ 0.6 Skin Sens 1A ≥ 0.002	Sin ATE en el Anexo VI

#### Nanoformas presentes en el producto: No aplica

No hay ningún ingrediente adicional que, con el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto requieren informes en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8. Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases P o declaraciones H arriba mencionadas.

#### **SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, quitar las lentes de contacto y enjuagar

inmediatamente con abundante agua, incluso debajo de los párpados, durante al

menos 15 min. Obtener atención médica si los síntomas persisten.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón y enjuagar bien. Busque atención médica si la irritación se

desarrolla y persiste.

Inhalación: Trasladar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición

confortable para respirar. Administre respiración artificial si la persona no está respirando. Si la respiración resulta dificultosa, personal calificado debe

proporcionar oxígeno. Buscar ayuda médica.

**Ingestión:** No induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente. Si se producen

vómitos espontáneos, mantenga la cabeza debajo de las caderas para evitar respirar el producto hacia los pulmones. No administrar nada por la boca a una

persona inconsciente.



### xMAP<sup>®</sup> Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 4 de 12

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

## 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Si alguno se observan síntomas, póngase en contacto con un médico y darles esta hoja SDS. Proporcionar medidas generales de apoyo y tratar sintomáticamente:

#### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción

<u>Medios de extinción apropiados:</u> En caso de incendio: Use agua pulverizada (niebla), dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco o espuma para extinguir. Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Medios de extinción no apropiados: Ninguno conocido.

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Ningún riesgo específico de fuego o explosión.

#### Productos de combustión peligrosos:

Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido/óxidos metálicos.

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin ries. Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del incidente. Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas, cursos de agua y/o aguas subterráneas. La inhalación es un riesgo para la salud. Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere. Lleve el aparato respiratorio autónomo y ropa protectora. Además, use otro equipo protector adecuado cuando las condiciones lo exijan (consulte la Sección 8).

#### SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTA

## 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se realizará ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuado. No permita que entre el personal que no se necesite o esté desprotegido.

#### Para el personal de emergencia

Para grandes derrames, Evacuar el personal que no sea esencial. Ventile bien el área contaminada. Evitar contacto con el material derramado o liberado. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Mantenga el personal sin protección contra el viento y lejos del derrame / escape.

Use equipo de protección adecuado, como guantes, gafas y ropa protectora, según lo justifiquen las condiciones (ver Sección 8).


Consulte las Secciones 2 y 7 para obtener información adicional sobre peligros y medidas de precaución. Ver Sección 13 para guía de eliminación.

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes. Recoger derrames.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Diluir con agua y limpiar si es soluble en agua o absorber con un material inerte seco y colocar en un contenedor de desechos apropiado.



#### 6.4 Referencia a otras secciones

Consulte la Sección 1 para obtener información de contacto de emergencia.

Consulte la Sección 7 para obtener información sobre la manipulación segura.

Consulte la Sección 8 para obtener información sobre el equipo de protección personal.

Consulte la Sección 13 para obtener información sobre la eliminación.

#### **SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Use sólo con ventilación adecuada. Use equipo de protección personal apropiado y use controles de exposición como se indica en la Sección 8. Evite el contacto con la piel y ojos. Evite respirar el polvo o los vapores del producto. Debe prohibirse comer, beber y fumar en las zonas donde se manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales.

Temperatura de almacenamiento: Conservar entre 2°C y 8°C.

#### 7.3 Usos específicos finales:

Aparte de los usos mencionados en el apartado 1.2 no se estipulan otros usos específicos.

#### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### 8.1 Parámetros de control

#### Valores límite de exposición profesional:

Nombre del ingrediente	Número CAS	Límites de exposición profesional	Fuentes
Sal sódica de n- hidroxisulfosuccinimida	106627-54-7	Valor a corto plazo: Ninguno conocido Valor a largo plazo: Ninguno conocido	Valores límite de exposición profesional en Europa
Mezcla de 5-Chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3- one y 2-Methyl-4- Isothiazolin-3-one (3 :1)	55965-84-9	Valor a corto plazo: Ninguno conocido Valor a largo plazo: Ninguno conocido	Valores límite de exposición profesional en Europa

Procedimientos de seguimiento: Utilice los métodos descritos en las normas europeas.

Nivel sin efecto derivado (DNEL):

#### Sal sódica de n-hidroxisulfosuccinimida

Ninguno conocido

#### Mezcla de 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one y 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one (3:1)

Trabajadores	Inhalación	Efectos locales a largo plazo	0.02 mg/m3
Trabajadores	Inhalación	Efectos locales a corto plazo	0.04 mg/m3
Población general	Inhalación	Efectos locales a largo plazo	0.02 mg/m3
Población general	Inhalación	Efectos locales a corto plazo	0.04 mg/m3
Población general	Oral	Efectos sistémicos a largo plazo	0.09 mg/kg bw/día
Población general	Oral	Efectos sistémicos a corto plazo	0.11 mg/kg bw/día



Concentración prevista sin efecto (PNEC):

#### Sal sódica de n-hidroxisulfosuccinimida

Ninguno conocido

#### Mezcla de 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one y 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one (3:1)

Compartimiento	Valor
Agua dulce	3.39 µg/L
Agua marina	3.39 µg/L
Planta de tratamiento de aguas residuales	0.23 mg/L
Sedimento de agua dulce	0.027 mg/kg sedimento dw
Sedimento marino	0.027 mg/kg sedimento dw
Suelo	0.01 mg/kg suelo dw

#### 8.2 Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

No hay requisitos de ventilación especiales. Aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional. Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben estar equipadas con una instalación de lavado ocular y una ducha de seguridad. Asegure una ventilación adecuada para mantener bajas las concentraciones en el aire. No vierta a cursos de agua.

#### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:

Protección de los ojos/la cara: No se requiere en condiciones normales de uso.

#### Protección de la piel:

Protección de las manos: No se requiere en condiciones normales de uso.

Otra protección de la piel: No se requiere en condiciones normales de uso. Lavarse las manos después de su uso.

<u>Protección respiratoria:</u> No se requiere en condiciones normales de uso.

Peligros térmicos: Ninguno conocido.

**Controles de exposición medioambiental:** Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Mantener el producto alejado de los desagües o de las aguas superficiales y subterráneas.

#### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido
Color: Incoloro
Umbral de olor y olor: Inodora

Punto de fusión/ punto decongelación: No Determinada

Punto de ebullición o punto inicial

de ebullición e intervalo de ebullición: No Determinada

Inflamabilidad: No aplica

Límite superior e inferior de explosividad::

Inferior(%):

Superior(%):

No aplica

No aplica



### xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 7 de 12

Punto de inflamación:

Temperatura de auto-inflamación:

No Determinada

Temperatura de descomposición:

PH:

No Determinada

Viscosidad cinemática:

No Determinada

No Determinada

No Determinada

No Determinada.

Coeficiente de reparto

n-octanol/agua (valor logarítmico):

Presión de vapor:

Densidad y/o densidad relativa:

Densidad de vapor relativa:

Temperatura de descomposición:

Características de las partículas:

No Determinada

No Determinada

No Determinada

#### 9.2 Otros datos:

Información relativa a las clases

de peligro físico:
Otras características de seguridad:
Ninguno conocido
Ninguno conocido

#### SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### 10.1 Reactividad

No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este producto o sus ingredientes.

#### 10.2 Estabilidad química

El material es estable bajo condiciones normales.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Ninguno conocido

#### 10.5 Materiales incompatibles

Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes fuertes.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos

#### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### 11.1 Información sobre efectos toxicológicos

**Toxicidad aguda:** No cumple con los criterios de clasificación.



# xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 8 de 12

Nombre del producto o ingrediente	De prueba	Especies	Dosis
Sal sódica de n- hidroxisulfosuccinimida	LD50 Oral LD50 Dérmico LC50 Inhalación	Rata Conejo Rata	Ninguno conocido Ninguno conocido Ninguno conocido
Mezcla de 5-Chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-one y 2-Methyl-4- Isothiazolin-3-one (3 :1)	LD50 Oral LD50 Dérmico LC50 Inhalación	Rata Conejo Rata	457 mg/kg 660 mg/kg 1.23 mg/m³ aire

Corrosión o irritación cutáneas: No cumple con los criterios de clasificación.

Lesiones oculares graves o irritación ocular: No cumple con los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. No se

espera que cause sensibilización respiratoria.

Mutagenicidad en células germinales:No cumple con los criterios de clasificación.Carcinogenicidad:No cumple con los criterios de clasificación.Toxicidad para la reproducción:No cumple con los criterios de clasificación.STOT- exposición única:No cumple con los criterios de clasificación.STOT - exposición repetida:No cumple con los criterios de clasificación.Peligro por aspiración:No cumple con los criterios de clasificación.

11.2 Información sobre otros peligros:

Propiedades de alteración endocrina: Ninguno de los componentes tiene propiedades de

alteración endocrina.

Información sobre otros peligros: Ninguno conocido.

#### **SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

12.1 Toxicidad: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Nombre de la sustancia	Toxicidad para peces/otros invertebrados acuáticos
Sal sódica de n- hidroxisulfosuccinimida	Ninguno conocido
Mezcla de 5-Chloro-2-methyl-2H-	Pescado - LC50 Oncorhynchus mykiss, 0.19 mg/L 96 h Pescado - NOEC Danio rerio, ≥ 46.4 μg/L 35 d
isothiazol-3-one y 2-Methyl-4- Isothiazolin-3-one (3 :1)	Invertebrados - EC50 Daphnia magna 0.18 mg/L 48 h Invertebrados - NOEC Daphnia magna 0.1 mg/L 21 d
	Algas – EC50 - Skeletonema costatum 19.9 µg/L 72 h

#### 12.2 Persistencia y degradabilidad:

No hay datos disponibles para este producto

#### 12.3 Potencial de bioacumulación:

No hay datos disponibles para este producto

#### 12.4 Movilidad en el suelo:

No hay datos disponibles para este producto

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:



# xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 9 de 12

Esta kit no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles del 0,1 % o superiores.

#### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulativos y tóxicos (PBT) o muy persistentes y muy bioacumulativos (vPvB) a niveles del 0,1 % o superiores.

#### 12.7 Otros efectos adversos:

Ninguno conocido.

#### SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

#### Métodos de eliminación

La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. La eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto deben cumplir en todo momento con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de residuos y con los requisitos de las autoridades regionales locales. Deseche los productos excedentes y no reciclables a través de un contratista autorizado para la eliminación de desechos. Los desechos no deben eliminarse sin tratamiento para el alcantarillado a menos que cumplan con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

#### **Residuos Peligrosos**

La clasificación del producto puede cumplir los criterios de un desecho peligroso.

#### Envases contaminados - métodos de eliminación

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

#### Precauciones especial

Este material y su recipiente deben desecharse de manera segura. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

#### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Reglamento de transporte internacional

14.1 Número ONU:

ADR/RID/ADN: No aplica IMDG: No aplica IATA: No aplica

14.2 Designación oficial de transporte:

ADR/RID/ADN: No regulado para el transporte

IMDG: No regulado para el transporte

<u>IATA:</u> No regulado para el transporte

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

<u>ADR/RID/ADN:</u> n/a <u>IMDG:</u> n/a <u>IATA:</u> n/a

14.4 Grupo de embalaje

ADR/RID/ADN: n/a IMDG: n/a IATA: n/a

14.5 Peligros para el medio ambiente

Contaminante marino: No esperado



# **xMAP®** Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 10 de 12

Información adicional:

ADR/RID/ADN: Cantidad limitada – No aplica

IATA: Cantidad limitada – No aplica

IMDG: Cantidad limitada – No aplica

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplica

#### **SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

## 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos:

Reglamento de la UE (CE) 2020/878 (REACH)

Reglamento de la UE (CE) n.º 1272/2008 (CLP)

<u>EINECS</u>: Todas las sustancias químicas contenidas en este producto figuran en inventario europeo de sustancias químicas existentes

Ordenanza alemana sobre instalaciones que manipulan sustancias peligrosas para el agua (AwSV):

QUÍMICA	Número de identificación	WGK (Clase de peligro de agua)
Sal sódica de n- hidroxisulfosuccinimida	No enlistado	No enlistado (WGK 3)
Mezcla de 5-Chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-one y 2-Methyl-4- Isothiazolin-3-one (3:1)	2959	WGK3
PRODUCTO		WGK 3

NWG - no peligrosa para el agua

WGK1 - ligeramente peligroso para el agua WGK2 - obviamente peligroso para el agua

WGK3 - altamente peligroso para el agua.

Las sustancias que actualmente no están publicadas con una clasificación WGK en la Gaceta Federal deben considerarse altamente peligrosas para el agua (WGK 3) por razones de precaución.

#### Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Ninguno de los componentes está en la lista.

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

Para este producto no se ha llevado a cabo evaluación de la seguridad química.

#### **SECCIÓN 16: OTROS DATOS**

Texto completo de las H y declaraciones P abreviadas en las secciones 2 y 3.

Acute Tox Toxicidad aguda



## xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 11 de 12

Skin Corr Corrosión de la piel
Skin Irrit Irritación cutánea
Skin Sens Sensibilización de la piel

Eye Dam Daño ocular

Aquatic acute Exposición acuática aguda a corto plazo Aquatic chronic Exposición crónica acuática a largo plazo

H317 Puede causar una reacción alérgica en la piel.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P272 No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo.
P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver secciones 4 a 8 de esta SDS y cualquier

información adicional en la etiqueta).

P333+P313 Si se produce irritación o sarpullido en la piel: obtener atención/consejo médico

P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usarla

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un sitio de eliminación adecuado de acuerdo con las

reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales

Consejos la formación: Antes de usar/manipular el producto se debe leer atentamente la presente SDS.

## Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificación	Justificación
Skin sensitisation, Cat 1A	Método de cálculo

#### Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europea)
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos (división de la Sociedad Química Estadounidense)
CLP: Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y

mezclas

DNEL: Nivel sin efecto derivado

EC50: La mitad de la concentración efectiva máxima

EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas existentes

EU: Unión Europea

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC: Contenedor Intermedio para Productos a Granel

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas IOELV: Valores límite de exposición profesional indicativos

LC50: Concentración letal, 50 %

LD50: Dosis letal, 50 %

MARPOL: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

OEL: Nivel de exposición ocupacional PBT: Persistente, Bioacumulativo y Tóxico PNEC: Concentración Prevista Sin Efecto

REACH: Registro, evaluación autorización y restricción de químicos

SCBA: Aparato de respiración autónomo SCL: límites de concentración específicos

UN: Naciones Unidas

VPvB: Muy persistente y muy bioacumulativo
WEL: Límite de exposición en el lugar de trabajo



### xMAP® Antibody Coupling Kit Sulfo-NHS in Activation Buffer

5 julio 2023

Página 12 de 12

Historia del documento

Fecha de emisión:

5 julio 2023

Versión n°. 1

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.